

SYGDOM I DAGTILBUD AABY VEST

Dagtilbud Aaby Vest har udarbejdet denne vejledning ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. smitsomme sygdomme. Den beskriver, hvornår børn kan komme i dagtilbud, igen efter sygdom, og hvornår de bør blive hjemme ved specifikke smitsomme sygdomme.

Syge børn bør ikke komme i dagtilbud. Smitte mindskes ved at syge børn holdes hjemme. God hygiejne i hjemmet og dagtilbud, er desuden med til at mindske smitte og sygdomme blandt børn, forældre og ansatte.

Barnet må komme afsted igen, når det ikke er påvirket af sygdom

Det betyder, at:

- Barnets almene tilstand ikke er påvirket. Det vil sige leger, drikker, spiser og barnet reagerer normalt
- Barnet ikke har feber (temperatur under 38,0°C)
- Barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning
- Barnet for eksempel kan lege ude og tage med på udflugt

Der er dog undtagelser i forbehold til ovenstående for visse typer af smitsomme sygdomme.

Oversigten nedenfor indeholder generelle råd til enkelte sygdomme. Der kan for nogle af sygdommene være særlige forhold, som gør, at de generelle råd ikke er gældende. Egen læge kan vejlede herom.

Er du i tvivl, om dit barn må komme i dagtilbud, kan du kontakte egen læge eller personalet i institutionen.



| Sygdom | Hvornår barnet må komme i dagtilbud |
|--|--|
| Børnesår | Børn under 6 år må ikke komme i dagtilbud, før sårene er tør-rint ind, og skorperne faldet af. Selv om der er iværksat be-handling med antibiotika, kan sårene fortsat smitte. |
| Covid-19 | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen |
| Falsk strubehoste | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen |
| Fnat | Barnet må komme i institution 12 timer efter 1. behandling med NIX eller tabl ivermetin Bemærkning: Alle i barnets husstand bør behandles samtidig. |
| Forkølelssår | Ingen begrænsning |
| Halsbetændelse med bakterier (streptokokker) | Barnet må komme i institution, når barnet ikke er påvirket af sygdommen. Børn, der har halsbetændelse med streptokokker bør blive hjemme, indtil de har været i behandling med antibiotika i 2 dage. |
| Hånd, fod og mundsyge | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen. Barnet må komme i dagtilbud, selvom der er udslæt. |
| Influenza | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen |
| Kighoste | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen. |
| Lus | Når behandlingen er startet (kæmning/lægemedelgodkendt luse-produkt med efterfølgende kæmning) Bemærkning: Barnet kan ikke sendes hjem alene af den år-sag, at barnet har lus. |
| Lussingsyge | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen. Barnet må komme i dagtilbud, selv om der er udslæt. |
| Omgangssyge | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen og har normal affø-ring. Det anbefales at barnet har været symptomfri i 48 timer. |
| RS-virus | Når barnet ikke er påvirket af sygdommen |
| Skoldkopper | Barnet må komme i dagtilbud, når blæserne er tørret ud. |
| Stafylokokker | Barnet må komme i dagtilbud, når børnesårets sårskorpe er faldet af. Hvis barnet har øjenbetændelse, så følges lægens anvisning. |



| | |
|---------------------|---|
| Skarlagensfeber | Barnet må komme i dagtilbud 2 dage efter opstart af antibiotika og ikke er påvirket af sygdommen. |
| Svær øjenbetændelse | Barnet må komme i dagtilbud, når barnet har været i behandling i 2 døgn, og der ikke længere er pusflåd, lysskuhed eller påvirket almen tilstand. |

